

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 19260-2010 z dnia 2010-01-22 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Przemków

Zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie budowlanym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Termin składania ofert: 2010-02-12

---

**Numer ogłoszenia: 37232 - 2010; data zamieszczenia: 10.02.2010**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 19260 - 2010 data 22.01.2010 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Przemkowie, plac Wolności 25, 59-170 Przemków, woj. dolnośląskie, tel. 076 831 92 10.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.2) Tekst, który należy dodać:**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II.1.3).

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Ponadto należy wykonać: Drzwi zewnętrzne stalowe mają być: - wypełnione materiałem termoizolacyjnym grubości 45 mm, - dwustronnie obłożone blachą stalową ocynkowaną, - malowane proszkowo, - dwa niezależne zamki wielopunktowe dostosowane pod wkładki patentowe, - trzy wzmocnione zawiasy czopowe, - cztery bolce antywyważeniowe. Okna PCV mają być: - szklone zestawem szybowym o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż  $U_{max}=1,0W/m^2K$  (szyba tzw. ciepła) -przekrój poprzeczny kształowników min. 5-o komorowy, wzmocniony, z blachy stalowej ocynkowanej.